	(













		·		
				-
<u> </u>				
				1
	I.	l .	l .	I .

(一)分析危险废物的产生情况。

(二)确定危险废物的代码和特性。

(三)规范危险废物的贮存。

(一)一个环节

(二)两个环节

(三)三个及以上环节

.

.

(四) 其他情形

(一)如实记录

(二)定期汇总

(三)专人保管

			·			
			/		/	
1						
2						
			/		/	
1						
2						
	и	1.2"				
1						

2				

 1
 2
 /
 1

 1
 12
 31
 3

 4
 4

_							2.					
1.							1			3.		
4.					1					1		
т.	г		m	m	г	n	m	rı				
	[]		[]	[]	[]	[]	[]	[]				
5.												
6.												
	[]			[]			[]		[]		[]	
7.												
	7.1						:	[] []	[][]			
	7.2							7.3				
8.		:		/		[] []						
	8.1		/									
	8.2		/									
									/			


1 3 "1"

1.3

		/		

1 3

2.2



1 2 3

4

2.3

/

			/	/	/	/

1 2

3

			/			/							


1 A4 10 2 2 3 4

5

_	1		
	2		
	3		
_	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		

1 1 2 2 3 3 4 4	/
1 1 2 2 3 3 4 4	/
2 2 3 3 4 4	
3 3 4	
4 4	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
	/
2	






危险策物贮存场所标志器

別が子板が付着を行う

附込が500第一後間比差3、2 毎建領外側見可能30。 以入が600m1400m 適色 8、62、63、0(CVYK) 上生に工法色、10、7の24、0(CMYK) 以出版機構建構物質W1、2012年





危险废物标签

粘贴于危险废物储存容器上的标签

尺寸: 18×15cm , 也可整体等比例进行缩放

字体: 黑体

(危险类别按危险废物种类选择)

材料为不干胶印刷品 底色: 8, 63, 83, 0 (CMYK)

	危 险 废	物
主要成分		危 险 类 别
上安成力 比学名称		ic in x m
- SA AT YO		
b险情况		TOYIC
		TOXIC 有毒
定全措施		
		12
废物产生单位;		
		
地址:		
电话:		联系人:
批次:	数量:	出厂日期:

危险废物挂签

系挂于袋装危险废物包装物上的标签

尺寸: 12×10cm, 也可整体等比例进行缩放字体: 黑体,字体颜色: 黑色 (危险类别按危险废物种类选择)

材料为印刷品。 底色: 8, 63, 83, 0 (CMYK)



計 危险废物种类标志牌

适合于分区存放的危险废物竖标或墙标

尺寸: 80cm*25cm, 也可整体等比例进行缩放

字体: 微软雅黑加粗

字号: 名称用250号, 编号用100号 底色: 8, 63, 83, 0 (CMYK)

中间标志: 高17.5cm 整体内容居中排列 以铝板等硬质材质制作