



211512340993

正本



# 环境检测报告




项目名称：第二季度环境检测

企业单位：山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂

检测类别：例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年5月27日



# 说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托检测项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、标准及被检技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章无效。


东营区富路路039号胜安大厦

257000

(0546) 7781800

邮政编码：

联系电话：



Vertical text on the right side of the page, likely serving as a legend or providing additional context for the data presented in the charts. The text is oriented vertically and appears to be a list of items or a detailed description of the data series.

	检出限
和二聚环	0.9ug/mL
色谱法	$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	$0.02 \text{mg/m}^3$
基蓝分	$0.001 \text{mg/m}^3$
	$0.01 \text{mg/m}^3$
	10
	$7 \mu\text{g/m}^3$
总谱法	$0.07 \text{mg/m}^3$
	--


# 报告

SI -HJ2023-05136

设备号

型号	设备号
GC-7820	435
PLC-16025	135
AZ8910	931
MH1205 型	475、476、477、478
YQ3000-D	170
-	171
KB-6D	40
AWA5688	139、124
AWA6223	4
AUW-120D	4
NVN-800	4
TU-1810PC	102
C-2014CAFsc	290

缝章



SDSA-HJ2023-05136

第3次

FQ20230524L42

0.287

0.229

ND

ND

ND

ND

ND

FQ20230524L46

0.364

0.296

ND

ND

ND

ND

检测结果

FC

第1次

020230524

0.326

0.227

ND

ND

ND

ND

ND

0230524L

0.415

0.310

ND

ND

ND

ND

测

废气蒸

# 检测报告

SDSA

检测结果

第 2 次

第 1 次

检测项目	第 1 次结果	第 2 次结果
	ND	ND
FQ20230524L18		FQ202305
0.457	0.342	34
0.309	0.301	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
FQ20230524L22		FQ20230524
0.468	0.387	18
0.310	0.302	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	
ND	ND	

FQ20230524L18  
0.302  
0.23  
ND  
ND  
ND  
ND



SDSA-I  
J2023-05136

第 3 次  
ND

检测结果

第 2 次  
ND

废气检测结果

第二次

检测结果

第三次

第三次

第四次

最大值

11

<10

11

13

第 1 次

ND

表 4-3 无组

第一次

30524L10

<10

30524L14

<10

30524L18

<10

30524L22

<10

30524L26

11

30524L30

<10

30524L34

<10

30524L38

11

30524L42

<10

30524L46

<10

30524L50

<10

30524L54

<10

30524L58

11

30524L59

<10

30524L60

<10

30524L61

10

专用章和骑缝章

测 报

夜间 (Leq)

检测结果 dB (A)

43.4

39.5

44.0

42.2

SDSA-HI2G  
3-05136



图 5-1 噪声监测点位分布图

、噪声，对于不同的检测项目均采用相应采样、检测标准及方法。  
 样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

气参数统计表:

时间	湿度 (%)	气温 (°C)	气压 (kPa)
9:38	26	25	100.8
10:51	25	26	100.8
12:03	25	28	100.8

正文 (附页)，并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

风速 (m/s)	总云量	低云量
2.1	3	1
2.6	3	1
2.5	3	1

湿度 (%)
23
42